



San Parrocchia Severino Abate

CHIESA MATRICE

Prot. n. 011 del 17 gennaio 2020

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”

INTERVENTO: LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO” –

DETERMINAZIONE N. 6 DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO RADON AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 03.11.2016 E SS.MM.” NELLA CHIESA DI SAN SEVERINO ABATE”. CIG: Z222B88B40. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO .

L’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;

Dato atto che:

- La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo intende candidare al finanziamento di che trattasi di cui al punto precedente il progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento di “*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*”;
- La Parrocchia di San Severino Abate, con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale n. 2 del 22/08/2019 ha già conferito al R.T. “Candela-D’Amico & Associati” l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento di cui al punto precedente.
- Ai fini e in vista dell’attuazione dell’intervento è necessario preliminarmente procedere con il monitoraggio del gas radon all’interno dei locali della chiesa e dell’edificio di pertinenza, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 onde poter prevedere la necessità di interventi finalizzati

eventualmente alla progressiva riduzione dei livelli di radioattività naturale derivante dal gas radon ammessi dalla legge;

Considerato che

- La Parrocchia di San Severino Abate non dispone di personale tecnico competente per effettuare il suddetto studio di monitoraggio e la consulenza specifica per i necessari adempimenti in materia;
- E' necessario pertanto procedere quanto prima, all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di uno studio di monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 nella chiesa di San Severino Abate;
- Occorre urgentemente completare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di cui sopra, conforme a quanto previsto dagli artt. 17 e 18, del D.M. 22 agosto 2017 n. 254 e ss. mm. ii, dovendo attuare tutti i livelli di progettazione per i lavori di recupero e restauro in conformità con il comma 1 dell'art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e l'unico livello di progettazione per le forniture e servizi in conformità con il comma 15 dell'art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50, tenendo conto anche degli eventuali esiti futuri del predetto monitoraggio, in vista della scadenza ormai prossima dell'Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici, fissata per il 20/01/2020;

Atteso che con Determinazione n. 1 del 07/08/2019 del sottoscritto Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San Severino Abate è stato nominato il RUP per gli interventi di *“Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa Matrice di San Severino Abate in San Severo”*, ridenominati *“Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo”* con Determinazione n. 4 del 17/01/2020 del sottoscritto Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San Severino Abate, nonché RUP del predetto intervento;

Vista la comunicazione inoltrata all'ing. Massimo Pompeo D'Amico, c.f. DMCMSM67H19I158X, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1944, sezione A, tramite PEC in data 13/01/2020 con prot. n. 006 di pari data, con la quale lo stesso professionista è stato convocato presso gli uffici del sottoscritto Responsabile del Procedimento per la negoziazione dell'offerta in data 14.01.2020;

Visti i requisiti di carattere generale e tecnico-professionali desunti dalla documentazione presentata dall'ing. D'Amico, a seguito dell'incontro durante la convocazione di cui sopra;

Ritenuto, altresì soddisfacenti i suddetti requisiti è, pertanto, opportuno di affidare il suddetto incarico all'ing. Massimo Pompeo D'Amico,

Viste le Linee Guida Anac n. 1 approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 e con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità 417 del 15 maggio 2019, le quali prevedono che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 possano essere affidati in via diretta, previa negoziazione con il Responsabile del Procedimento, e che l'affidamento diretto sia disposto *“con determina a contrarre che riporti in forma semplificata l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento in capo all'affidatario dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti”*;

Ritenuto pertanto di procedere, in applicazione dell'art. 31 comma 8, e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio professionale di importo inferiore ad € 40.000,00, all'affidamento diretto dell'incarico professionale per lo studio di monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge

Regionale n. 30 del 03.11.2016 presso la Chiesa di San Severino Abate ai fini della corretta redazione della progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di recupero del Bene menzionato, in conformità con il comma 1 dell'art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e/o dell'unico livello di progettazione per le forniture e servizi;

Dato atto che in data 14.01.2020 il professionista di cui sopra, ha dato immediata disponibilità all'espletamento dell'incarico in oggetto e che in pari data è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la determinazione del compenso per l'affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 presso la Chiesa di San Severino Abate, in base al quale:

- L'ing. Pompeo Massimo D'Amico ha accettato l'incarico suddetto per un importo di € 800,00 (ottocento/00) oltre contributi previdenziali (4%) e IVA, a seguito di ribasso del 20% sull'importo del corrispettivo a base dell'affidamento, determinato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 in € 1000,00 (euro mille/00) escluso contributi previdenziali e IVA;
- ha assunto l'impegno ad eseguire l'installazione dei dosimetri per il rilevamento del gas radon e trasmettere gli elaborati preliminari, in modo da consentire il rispetto dei tempi imposti dalla Regione Puglia per la consegna del progetto, entro n. 2 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della presente determina a contrarre sul sito web istituzionale della Parrocchia www.sanseverinoabate.it nella sezione "Albo" e all'albo fisico parrocchiale;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.6/2010 e ss.mm.ii.) l'incarico per il monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 nella chiesa di San Severino Abate è identificato con il numero di **CIG: Z222B88B40** acquisito in data 13.01.2020 mediante richiesta all'ANAC da parte del sottoscritto in qualità di RUP dell'intervento;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa necessaria all'affidamento dell'incarico;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo *Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauri* del bilancio parrocchiale 2020 è congrua per accogliere la spesa determinata in sede di negoziazione per l'affidamento del servizio in esame;

Ravvisata l'urgenza del caso, in vista della imminente scadenza (20 gennaio 2020) entro la quale consegnare alla Regione Puglia il Progetto Esecutivo per ottenere il finanziamento che consentirebbe la realizzazione dell'intervento;

Verificato che la spesa rientra nella soglia per l'esecuzione dei contratti in affidamento diretto in conformità a quanto previsto dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio professionale di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico

Vista la nomina dell'Amministratore Parrocchiale da parte dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18 marzo 2018;

Visto l'art. 192 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del verbale di negoziazione redatto in data 14.01.2020 per la determinazione del compenso per l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 presso la chiesa di San Severino Abate ai fini della progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di *Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva*

- per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende allegato alla presente, ancorché non materialmente e fisicamente unito alla stessa ma depositato agli atti d’ufficio;
3. di prendere atto dei contenuti della Determinazione n. 1 dell’Amministratore Parrocchiale del 07 agosto 2019, prot. n. 001 di pari data, con la quale è stato individuato il Responsabile del Procedimento nel sottoscritto sac. Quirino FAIENZA.
 4. di affidare, come affida per le motivazioni meglio esplicitate sopra, **l’incarico professionale per l’esecuzione del monitoraggio del gas radon ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016** presso la chiesa di San Severino Abate e **consulenza in materia**, ai fini dell’intervento di *Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*” (intervento che si intende finanziare con le risorse del POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” , Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente agli Enti Ecclesiastici”) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 31, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 al professionista ing. Massimo Pompeo D’Amico, DMCMSM67H19I158X, iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1944, sezione A;
 5. di imputare l’importo concordato di euro **800 (settecento/00) oltre contributi previdenziali (del 4%) e IVA**, in sede di predetta negoziazione del 14.01.2020 per il conferimento del predetto incarico professionale relativo **all’esecuzione del monitoraggio del gas radon ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016** sul pertinente capitolo “Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauri” per l’annualità di bilancio 2020, a titolo di eventuale anticipazione sulle somme ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
 6. di approvare lo schema di contratto che regola i rapporti tra la Parrocchia di San Severino Abate e il predetto professionista, che forma parte integrante e sostanziale del presente determinazione e che si intende allegato, ancorché non materialmente e fisicamente unito alla stessa ma depositato agli atti d’ufficio;
 7. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate (**www.sanseverinoabate.it**) nella sezione “Albo” e all’albo fisico della medesima parrocchia per 15 giorni naturali e consecutivi.

San Severo, 17 Gennaio 2020

L’Amministratore parrocchiale
Sac. Quirino FAIENZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa